

**MO
SAI
CO**

MO

SAI

CO

MO SAI CO

Tecnoinox inventa un nuovo concetto
di isola centrale compatta. Modulare.

*Tecnoinox reinvents modularity and presents
a new concept of compact central island.*



PICCOLI INGOMBRI, GRANDI PRESTAZIONI: MOSAICO SCOPRE NUOVI SPAZI

SMALL DIMENSIONS, BIG PERFORMANCE: MOSAICO DISCOVERS NEW SPACES

Mosaico è un nuovo concetto di isola centrale: compatta, dalle prestazioni altamente professionali, ma con la flessibilità e la competitività tipiche di una cucina modulare.

L'inedito modulo di profondità 45 cm, abbinato alle funzioni di TECNO74 e TECNO90, crea composizioni ad isola centrale di profondità 115 e 135 cm, interamente realizzate con apparecchiature modulari, abbinabili con assoluta flessibilità.

Mosaico is a new central island concept: compact, characterised by highly professional performance, yet offering the flexibility and competitiveness of a modular kitchen.

The unique unit with a 45 cm depth, coupled with the TECNO74 and TECNO90 functions, allows for creating central island compositions with a 115 cm and 135 cm depth, entirely composed of modular appliances that can be combined with absolute flexibility.



PIANI COTTURA A GAS
GAS BOILING TOPS



PIANI COTTURA ELETTRICI
ELECTRIC BOILING TOPS



PIANI COTTURA IN VETROCERAMICA
ELECTRIC GLASS CERAMIC COOK TOPS

MO SAI CO

- Piani, fianchi, porte e cruscotti in acciaio inox AISI 304
- Tops, sides, doors and panels made of AISI 304 stainless steel



PIANI COTTURA AD INDUZIONE
INDUCTION COOK TOPS



BAGNOMARIA
BAIN-MARIE




PIANI NEUTRI
WORK TOPS



TUTTI I VANTAGGI DELLA MODULARITÀ:
FLESSIBILITÀ, COMPETITIVITÀ E PERSONALIZZAZIONE

MOSAICO TECNO74



ISOLA CENTRALE MOSAICO IN COMPOSIZIONE CON TECNO74
MOSAICO CENTRAL ISLAND FEATURING THE TECNO74 LINE

MOSAICO

ALL THE BENEFITS OF MODULARITY:
FLEXIBILITY, COMPETITIVENESS AND CUSTOMISATION

MOSAICO TECNO90



ISOLA CENTRALE MOSAICO IN COMPOSIZIONE CON TECNO90
MOSAICO CENTRAL ISLAND FEATURING THE TECNO90 LINE





 **TECNOINOX**



MOSAICO

PROFESSIONALE, FLESSIBILE E COMPATTA,
MOSAICO È L'ISOLA CENTRALE CHE CONCENTRA IN DIMENSIONI CONTENUTE
TUTTA LA TECNOLOGIA DELL'ALTA GAMMA TECNOINOX,
OFFRENDO SOLUZIONI PROGETTUALI CHE OTTIMIZZANO GLI SPAZI

*PROFESSIONAL, FLEXIBLE AND COMPACT,
MOSAICO IS THE CENTRAL ISLAND THAT CONCENTRATES ALL THE AVAILABLE
TECHNOLOGY OF THE HIGH-END TECNOINOX RANGE WITHIN A
CONTAINED SIZE, OFFERING DESIGN SOLUTIONS THAT OPTIMISE SPACES*



**MO
SAI
CO**



TECNOINOX



I MODULI MOSAICO



Piani cottura a gas Gas boiling tops

- Griglie posapentola e bruciatori in ghisa smaltata, robusti e resistenti nel tempo
- Cassetti estraibili per la pulizia
- Invaso antiriboccamento di liquidi
- Bruciatori dotati di fiamma pilota e termocoppia di sicurezza con rubinetti valvolati

- *Pan holders and burners are made in enameled cast iron, ensuring sturdiness and durability over time*
- *Removable drawers for easy cleaning*
- *Spillage wells*
- *Burners equipped with pilot flame and security valve with thermocouple*

porte disponibili come accessori
doors are available as optionals

MOSAICO 74	MODELLO MODEL	DIMENSIONI DIMENSIONS	kW		
PIANI COTTURA A GAS 1 FUOCO 1 BURNER GAS BOILING TOPS	PCGM4FG7/1	cm 40x45x90H	3,3		
	PCGM4FG7/2	cm 40x45x90H	4,5		
	PCGM4FG7/3	cm 40x45x90H	7,2 *		
PIANI COTTURA A GAS 2 FUOCHI 2 BURNERS GAS BOILING TOPS	PCGM8FG7/3	cm 80x45x90H	3,3	7,2 *	
	PCGM8FG7/6	cm 80x45x90H	7,2 *	7,2 *	
PIANI COTTURA A GAS 3 FUOCHI 3 BURNERS GAS BOILING TOPS	PCGM12FG7/1	cm 120x45x90H	7,2 *	7,2 *	7,2 *
	PCGM12FG7/2	cm 120x45x90H	4,5	7,2 *	4,5
	PCGM12FG7/3	cm 120x45x90H	7,2 *	4,5	7,2 *

* Bruciatori a doppia corona.
Double crown burner.

MOSAICO 90	MODELLO MODEL	DIMENSIONI DIMENSIONS	kW		
PIANI COTTURA A GAS 1 FUOCO 1 BURNER GAS BOILING TOPS	PCGM4FG9/1	cm 40x45x90H	5,5		
	PCGM4FG9/2	cm 40x45x90H	9 *		
PIANI COTTURA A GAS 2 FUOCHI 2 BURNERS GAS BOILING TOPS	PCGM8FG9/2	cm 80x45x90H	5,5	9 *	
	PCGM8FG9/3	cm 80x45x90H	9 *	9 *	
PIANI COTTURA A GAS 3 FUOCHI 3 BURNERS GAS BOILING TOPS	PCGM12FG9/1	cm 120x45x90H	9 *	9 *	9 *
	PCGM12FG9/2	cm 120x45x90H	5,5	9 *	5,5
	PCGM12FG9/3	cm 120x45x90H	9 *	5,5	9 *

* Bruciatori a doppia corona.
Double crown burner.

MO SAI CO



Piani cottura elettrici

Electric boiling tops

- Piani stampati in un unico pezzo con involucri antiriboccamento
- Piastre fissate ermeticamente per evitare trafilamenti
- Potenza gestibile attraverso regolatori a 6 livelli di potenza
- Dispositivo automatico di sicurezza su ciascun elemento riscaldante

- *Tops pressed in a single piece with raised edges for collecting spilled liquids*
- *Hermetically sealed heating plates to prevent infiltrations*
- *Power level managed by 6-positions regulator*
- *Heating elements equipped with an automatic safety device*

porte disponibili come accessori
doors are available as optionals

MOSAICO 74	MODELLO MODEL	DIMENSIONI DIMENSIONS	DIMENSIONI PIASTRA DIMENSIONS PIASTRA	kW - V - Hz
PIANI COTTURA ELETTRICI "SQUARE" "SQUARE" ELECTRIC BOILING TOPS	PCM4FE7	cm 40x45x90H	cm 22x22	2,6 KW 230V ~ 1N 50/60 Hz
	PCM8FE7	cm 80x45x90H	cm 22x22 + 22x22	2,6 + 2,6 KW 400V ~ 2N 50/60 Hz

MOSAICO 90	MODELLO MODEL	DIMENSIONI DIMENSIONS	DIMENSIONI PIASTRA DIMENSIONS PIASTRA	kW - V - Hz
PIANI COTTURA ELETTRICI "SQUARE" "SQUARE" ELECTRIC BOILING TOPS	PCM4FE9	cm 40x45x90H	cm 30x30	4 KW 230V ~ 1N 50/60 Hz
	PCM8FE9	cm 80x45x90H	cm 30x30 + 30x30	4 + 4 KW 400V ~ 2N 50/60 Hz





Piani cottura in vetroceramica Electric glass ceramic cook tops

- Resistenze concentriche a doppia zona riscaldante per l'efficiente riscaldamento di pentole di piccolo diametro
- Piano liscio in vetroceramica spessore 6 mm
- Limitatore automatico di temperatura
- Spia luminosa sul piano che segnala superficie ancora calda anche con manopola in posizione OFF
- Facilità di pulizia del piano liscio

- Concentric heating elements with double heating areas for an efficient heating up of small pans
- 6 mm thick ceramic glass top
- Automatic limiter for temperature
- Indicator light on the top pointing out that the surface of the cook top is still warm, even when the knob is on the OFF position
- Easy cleaning of the smooth top

porte disponibili come accessori
doors are available as optionals

MOSAICO 74	MODELLO MODEL	ZONE COTTURA ZONE COTTURA	DIMENSIONI DIMENSIONS	kW - V - Hz
PIANO COTTURA ELETTRICO VETROCERAMICA ELECTRIC GLASS CERAMIC COOK TOPS	PCCM8FE7		cm 80x45x90H	2,5 + 1,8 kW 400V ~ 2N 50/60 Hz

MOSAICO 90	MODELLO MODEL	ZONE COTTURA ZONE COTTURA	DIMENSIONI DIMENSIONS	kW - V - Hz
PIANO COTTURA ELETTRICO VETROCERAMICA ELECTRIC GLASS CERAMIC COOK TOPS	PCCM8FE9		cm 80x45x90H	3,4 + 3,4 kW 400V ~ 2N 50/60 Hz



Piani cottura ad induzione

Induction cook tops

- Riscaldamento e regolazione della temperatura immediati
- Risparmio energetico fino al 50% rispetto ai piani cottura elettrici tradizionali
- Zona di cottura sempre a bassa temperatura: immediatamente pulibile; maggior comfort ambientale perché non irraggia calore
- Facilità di pulizia del piano liscio

- Immediate adjustment of heating and temperature
- Energy savings up to 50% compared to traditional electric boiling tops
- Cooking surface always at low temperature: cleaning operation are immediately possible and working conditions are more comfortable because there is no heat radiation
- Easy cleaning of the smooth top

porte disponibili come accessori
doors are available as optionals

MOSAICO 74	MODELLO MODEL	DIMENSIONI DIMENSIONS	kW - V - Hz
PIANO COTTURA INDUZIONE 2 ZONE 2 ZONE INDUCTION COOK TOPS	PINM8FE7	cm 80x45x90H	3,5 + 3,5 kW 400V ~ 3N 50/60 Hz

MOSAICO 90	MODELLO MODEL	DIMENSIONI DIMENSIONS	kW - V - Hz
PIANO COTTURA INDUZIONE 2 ZONE 2 ZONE INDUCTION COOK TOPS	PINM8FE9	cm 80x45x90H	5 + 5 kW 400V ~ 3N 50/60 Hz



Bagnomaria Bain-marie

- Vasca GN1/1 con bordi arrotondati ed elementi riscaldanti applicati esternamente al fondo
- Scarico inferiore con comando sul pannello frontale; sistema di sicurezza che impedisce l'apertura accidentale della valvola
- Termostato di lavoro regolabile da 30 a 90 °C
- Termostato di sicurezza

- *Easy cleaning of the GN1/1 tank thanks to the rounded edges and the heating elements applied outside the bottom.*
- *Drain located in the bottom area with control device on the front panel; safety device preventing accidental opening of the valve.*
- *Temperature control thermostat adjustable from 30 to 90 °C.*
- *Safety thermostat.*

porte disponibili come accessori
doors are available as optionals

MOSAICO 74	MODELLO MODEL	DIMENSIONI DIMENSIONS	kW - V - Hz
BAGNOMARIA ELETTRICO GN1/1 BAIN-MARIE	BMM8FE7	cm 80x45x90H	1,3kW 230V ~ 1N 50/60 Hz

MOSAICO 90	MODELLO MODEL	DIMENSIONI DIMENSIONS	kW - V - Hz
BAGNOMARIA ELETTRICO GN1/1 BAIN-MARIE	BMM8FE9	cm 80x45x90H	1,3kW 230V ~ 1N 50/60 Hz



Piani neutri Work tops

- Piano rinforzato accessorabile con tagliere in plastica speciale per alimenti (modulo di larghezza 80 cm)
- Disponibile versione con cassetto

- Reinforced top equippable with a chopping board made of non-toxic material (80 cm width only).
- Models equipped with drawers are available.

porte disponibili come accessori
doors are available as optionals

MOSAICO 74	MODELLO MODEL	DIMENSIONI DIMENSIONS
PIANI NEUTRI WORK TOPS	PNM4FL7	cm 40x45x90H
	PNM8FL7	cm 80x45x90H
PIANI NEUTRI WORK TOPS	PNCM4FL7	cm 40x45x90H
	PNCM8FL7	cm 80x45x90H

MOSAICO 90	MODELLO MODEL	DIMENSIONI DIMENSIONS
PIANI NEUTRI WORK TOPS	PNM4FL9	cm 40x45x90H
	PNM8FL9	cm 80x45x90H
PIANI NEUTRI WORK TOPS	PNCM4FL9	cm 40x45x90H
	PNCM8FL9	cm 80x45x90H




 **TECNOINOX**

PIANO PORZIONATORE FRONTALE
FRONT PLATESHELF



MOSAICO PUÒ ESSERE INSTALLATA SU ZOCCOLO
MOSAICO CAN BE INSTALLED ON SOCKET



MO

SAI

CO



www.tecnoinox.it